




Rendelési szám	Alak	Méret [ mm ]	Minőség	Ára / db						
 										
<h1>321 HENGERES CSAPOS KORONGOK</h1> 										
Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag
Felhasználás	○			○		●	○	○		
<b>D x T - S x L<sub>2</sub> fekete szilícium-karbid, keramikus kötőanyag</b>										
<b>413259</b>	T52ZY	10x25-6x40				48C 40 O 6 V C40				<b>240 Ft</b>
<b>413264</b>	T52ZY	16x25-6x40				48C 40 O 6 V C40				<b>250 Ft</b>
<b>514479</b>	T52ZY	20x40-6x40				48C 24 P 5 V C40				<b>420 Ft</b>
<b>413272</b>	T52ZY	25x40-6x40				48C 40 O 6 V C40				<b>460 Ft</b>
<b>413275</b>	T52ZY	32x40-6x40				48C 24 P 5 V C40				<b>530 Ft</b>
<b>413281</b>	T52ZY	40x40-6x40				48C 40 O 6 V C40				<b>580 Ft</b>
<b>413282</b>	T52ZY	50x25-6x40				48C 40 O 6 V C40				<b>500 Ft</b>
Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag
Felhasználás	●	●	●	○		○		○	○	
<b>D x T - S x L<sub>2</sub> fekete szilícium-karbid, gumi kötőanyag</b>										
<b>413284</b>	T52ZY	16x25-6x40				48C 80 E 1 R 05 C20				<b>980 Ft</b>
<b>413286</b>	T52ZY	25x25-6x40				48C 80 E 1 R 05 C20				<b>1090 Ft</b>
<b>413287</b>	T52ZY	30x30-6x40				48C 80 E 1 R 05 C20				<b>1780 Ft</b>
<b>413288</b>	T52ZY	35x35-6x40				48C 80 E 1 R 05 C20				<b>1920 Ft</b>
Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag
Felhasználás			○	○	●	○		●	○	○
<b>D x T - S x L<sub>2</sub> zöld szilícium-karbid, keramikus kötőanyag</b>										
<b>413314</b>	T52ZY	12x16-3x40				49C 80 K 8 V C40				<b>231 Ft</b>
Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag
Felhasználás	●	○		○		○				
<b>D x T - S x L<sub>2</sub> fehér nemeskorund, keramikus kötőanyag</b>										
<b>413331</b>	T52ZY	2x6-3x40				99BA 100 M 7 V C40				<b>340 Ft</b>
<b>413332</b>	T52ZY	2x8-3x40				99BA 100 L 8 V C40				<b>340 Ft</b>
<b>413333</b>	T52ZY	3x6-3x40				99BA 100 M 7 V C40				<b>160 Ft</b>
<b>413336</b>	T52ZY	3x10-3x40				99BA 100 M 7 V C40				<b>160 Ft</b>
<b>413342</b>	T52ZY	4x6-3x40				99BA 100 M 7 V C40				<b>160 Ft</b>
<b>413345</b>	T52ZY	4x10-3x40				99BA 100 M 7 V C40				<b>160 Ft</b>
<b>413355</b>	T52ZY	5x10-3x40				99BA 100 M 7 V C40				<b>160 Ft</b>
<b>413359</b>	T52ZY	6x6-3x40				99BA 100 M 7 V C40				<b>180 Ft</b>
<b>413360</b>	T52ZY	6x10-3x40				99BA 100 M 7 V C40				<b>180 Ft</b>
<b>413364</b>	T52ZY	6x16-3x40				99BA 80 M 7 V C40				<b>180 Ft</b>
<b>413374</b>	T52ZY	7x18-6x40				99BA 80 M 8 V C40				<b>180 Ft</b>
<b>413375</b>	T52ZY	8x10-3x40				99BA 80 M 7 V C40				<b>180 Ft</b>
<b>413377</b>	T52ZY	8x16-3x40				99BA 80 M 7 V C40				<b>180 Ft</b>
<b>413381</b>	T52ZY	8x25-6x40				99BA 80 M 7 V C40				<b>180 Ft</b>
<b>413391</b>	T52ZY	10x10-3x40				99BA 80 M 8 V C40				<b>190 Ft</b>
<b>413399</b>	T52ZY	10x16-3x40				99BA 80 M 8 V C40				<b>190 Ft</b>
<b>413404</b>	T52ZY	10x25-6x40				99BA 60 M 8 V C40				<b>190 Ft</b>
<b>413405</b>	T52ZY	10x40-6x40				99BA 60 M 7 V C40				<b>310 Ft</b>
<b>413413</b>	T52ZY	10x25-6x40				99BA 80 M 8 V C40				<b>190 Ft</b>
<b>413425</b>	T52ZY	12x25-6x40				99BA 60 M 7 V C40				<b>190 Ft</b>
<b>413426</b>	T52ZY	12x40-6x40				99BA 60 M 7 V C40				<b>320 Ft</b>
<b>413444</b>	T52ZY	16x25-6x40				99BA 60 M 7 V C40				<b>200 Ft</b>
<b>413448</b>	T52ZY	16x40-6x40				99BA 60 M 7 V C40				<b>340 Ft</b>
<b>413450</b>	T52ZY	16x63-6x40				99BA 60 M 7 V C40				<b>930 Ft</b>
<b>413461</b>	T52ZY	20x16-6x40				99BA 60 M 7 V C40				<b>210 Ft</b>
<b>413463</b>	T52ZY	20x25-6x40				99BA 60 M 7 V C40				<b>210 Ft</b>
<b>413469</b>	T52ZY	20x40-6x40				99BA 60 M 7 V C40				<b>350 Ft</b>

Rendelési szám	Alak	Méret [ mm ]	Minőség	Ára / db						
413473	T52ZY	20x63-6x40	99BA 60 M 7 V C40	960 Ft						
413485	T52ZY	25x25-6x40	99BA 60 M 7 V C40	230 Ft						
413490	T52ZY	25x40-6x40	99BA 60 M 7 V C40	390 Ft						
413492	T52ZY	25x63-6x40	99BA 60 M 7 V C40	770 Ft						
413509	T52ZY	32x16-6x40	99BA 60 M 7 V C40	360 Ft						
413510	T52ZY	32x25-6x40	99BA 60 M 7 V C40	360 Ft						
413514	T52ZY	32x40-6x40	99BA 60 M 7 V C40	460 Ft						
413522	T52ZY	40x16-6x40	99BA 60 M 7 V C40	380 Ft						
413524	T52ZY	40x25-6x40	99BA 60 M 7 V C40	390 Ft						
413529	T52ZY	40x40-6x40	99BA 60 M 7 V C40	520 Ft						
413539	T52ZY	50x16-6x40	99BA 60 M 7 V C40	470 Ft						
413541	T52ZY	50x25-6x40	99BA 60 M 7 V C40	480 Ft						
360633	T52ZY	50x40-9x50	99BA 60 M 7 V C40	680 Ft						
Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag
Felhasználás	○	●	○	●						
		D x T - S x L <sub>2</sub>		<b>rózsaszín nemeskorund, keramikus kötőanyag</b>						
413549	T52ZY	2x6-3x40	98A 100 O 6 V C40	360 Ft						
438675	T52ZY	3x6-3x40	98A 100 O 6 V C40	160 Ft						
413557	T52ZY	3x10-3x40	98A 100 O 6 V C40	160 Ft						
413573	T52ZY	4x6-3x40	98A 100 O 6 V C40	160 Ft						
435856	T52ZY	4x10-3x40	98A 100 O 6 V C40	160 Ft						
413595	T52ZY	5x10-3x40	98A 100 O 6 V C40	160 Ft						
413611	T52ZY	6x10-3x40	98A 100 O 6 V C40	190 Ft						
413615	T52ZY	6x16-3x40	98A 80 O 6 V C40	190 Ft						
413618	T52ZY	6x16-6x40	98A 80 O 6 V C40	190 Ft						
413644	T52ZY	8x10-3x40	98A 80 O 6 V C40	190 Ft						
413652	T52ZY	8x25-6x40	98A 80 O 6 V C40	190 Ft						
413677	T52ZY	10x10-3x40	98A 80 O 6 V C40	200 Ft						
413682	T52ZY	10x16-3x40	98A 80 O 6 V C40	200 Ft						
748086	T52ZY	10x20-6x40	98A 46 P 6 V C40	200 Ft						
413687	T52ZY	10x25-6x40	98A 60 O 6 V C40	220 Ft						
413693	T52ZY	10x40-6x40	98A 60 O 6 V C40	320 Ft						
413732	T52ZY	12x25-6x40	98A 60 O 6 V C40	200 Ft						
413735	T52ZY	12x40-6x40	98A 60 O 6 V C40	320 Ft						
748087	T52ZY	16x20-6x40	98A 46 P 6 V C40	210 Ft						
413784	T52ZY	16x25-6x40	98A 60 O 6 V C40	210 Ft						
413787	T52ZY	16x25-6x40	98A96A 24 Q 4 V C40	240 Ft						
748088	T52ZY	16x32-6x40	98A 46 P 6 V C40	340 Ft						
413791	T52ZY	16x40-6x40	98A 60 O 6 V C40	340 Ft						
413841	T52ZY	20x25-6x40	98A 60 O 6 V C40	240 Ft						
413844	T52ZY	20x32-6x40	98A 60 P 5 V C40	390 Ft						
413850	T52ZY	20x40-6x40	98A96A 24 P 3 V C40	390 Ft						
413849	T52ZY	20x40-6x40	98A 24 P 3 V C40	390 Ft						
413852	T52ZY	20x40-6x40	98A 60 O 6 V C40	390 Ft						
413855	T52ZY	20x63-6x40	98A 60 O 6 V C40	980 Ft						
748090	T52ZY	25x20-6x40	98A 46 P 6 V C40	250 Ft						
413875	T52ZY	25x25-6x40	98A 24 P 3 V C40	250 Ft						
413876	T52ZY	25x25-6x40	98A 60 O 6 V C40	250 Ft						
748092	T52ZY	25x32-6x40	98A 46 P 6 V C40	390 Ft						
413888	T52ZY	25x40-6x40	98A96A 24 P 3 V C40	400 Ft						
34242356	T52ZY	25x40-6x40	98A 46 M 8 V C40	400 Ft						
413890	T52ZY	25x40-6x40	98A 60 O 6 V C40	400 Ft						
413895	T52ZY	25x40-6x40	98A 20 N 5 V C40	400 Ft						
413937	T52ZY	32x32-6x40	98A 40 O 6 V C40	470 Ft						
413940	T52ZY	32x40-6x40	98A 46 O 5 V C40	480 Ft						
34155242	T52ZY	32x40-8x40	98A96A 24 Q 4 V C40	520 Ft						
413983	T52ZY	40x25-6x40	98A 46 O 5 V C40	480 Ft						
413991	T52ZY	40x40-6x40	98A 46 O 5 V C40	590 Ft						
413996	T52ZY	40x40-6x40	98A96A 24 Q 4 V C40	590 Ft						
34155246	T52ZY	40x40-8x40	98A96A 24 Q 4 V C40	640 Ft						

Rendelési szám	Alak	Méret [ mm ]	Minőség	Ára / db
414003	T52ZY	50x16-6x40.	98A 46 O 5 V C40	570 Ft
414008	T52ZY	50x30-9x50	98A 20 N 5 V C40	810 Ft
414014	T52ZY	50x40-6x40	98A96A 24 P 5 V C40	850 Ft
34155241	T52ZY	50x40-8x40	98A96A 24 Q 4 V C40	920 Ft

Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag
Felhasználás	●	○		○						

D x T - S x L<sub>2</sub>

normálkorund, keramikus kötőanyag

34242357	T52ZY	10x20-6x40	96A 46 M 8 V C40	240 Ft
414047	T52ZY	10x40-6x40	96A 40 P 4 V C40	340 Ft
414058	T52ZY	16x25-6x40	96A 24 P 3 V C40	240 Ft
34242353	T52ZY	16x30-6x40	96A 46 M 8 V C40	280 Ft
414061	T52ZY	20x25-6x40	96A 24 P 3 V C40	250 Ft
414062	T52ZY	20x30-6x40	96A 40 N 5 V C40	360 Ft
414064	T52ZY	20x40-6x40	96A 24 P 3 V C40	360 Ft
34242352	T52ZY	20x40-6x40	96A 60 K 9 V C40	360 Ft
414074	T52ZY	25x32-6x40	96A 24 P 3 V C40	410 Ft
414076	T52ZY	25x40-6x40	96A 24 P 3 V C40	410 Ft
414079	T52ZY	25x40-6x40	96A 46 M 8 V C40	410 Ft
34242354	T52ZY	25x45-6x40	96A 36 P 5 V C40	420 Ft
414085	T52ZY	32x40-6x40	96A 24 P 3 V C40	450 Ft
34242355	T52ZY	40x40-6x40	96A 46 M 8 V C40	520 Ft

Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag
Felhasználás	●	●	○	○		○		○		


D x T - S x L<sub>2</sub>

normálkorund, gumi kötőanyag

414101	T52ZY	12x30-6x40	96A 80 E 1 R 05 C20	1380 Ft
414103	T52ZY	15x15-6x40	96A 80 E 1 R 05 C20	1150 Ft
414108	T52ZY	16x35-6x40	96A 80 E 1 R 05 C20	1380 Ft
414109	T52ZY	18x25-6x40	96A 80 E 1 R 05 C20	1150 Ft
414110	T52ZY	20x16-6x40	96A 80 E 1 R 05 C20	1150 Ft
414111	T52ZY	20x25-6x40	96A 80 E 1 R 05 C20	1150 Ft
414112	T52ZY	20x35-6x40	96A 80 E 1 R 05 C20	1380 Ft
414116	T52ZY	25x25-6x40	96A 80 E 1 R 05 C20	1150 Ft
414117	T52ZY	25x35-6x40	96A 80 E 1 R 05 C20	1380 Ft
414118	T52ZY	30x30-6x40	96A 80 E 1 R 05 C20	1600 Ft
414119	T52ZY	32x25-6x40	96A 80 E 1 R 05 C20	1450 Ft
414120	T52ZY	40x25-6x40	96A 80 E 1 R 05 C20	1450 Ft

322

## RÖVID HENGERES CSAPOS KORONGOK



Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag
Felhasználás				○		●	○	○		

D x T - S x L<sub>2</sub>

fekete szilícium-karbid, keramikus kötőanyag

414128	T52ZY	32x6-6x40	48C 40 O 4 V C40	330 Ft
414130	T52ZY	40x10-6x40	48C 40 O 4 V C40	420 Ft
414131	T52ZY	50x10-6x40	48C 40 O 4 V C40	440 Ft


Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag
Felhasználás	●	○		○		○				

D x T - S x L<sub>2</sub>

fehér nemeskorund, keramikus kötőanyag

414144	T52ZY	16x2,5-3x40	99BA 80 M 7 V C40	230 Ft
414145	T52ZY	16x4-3x40	99BA 80 M 7 V C40	230 Ft
414151	T52ZY	20x6-3x40	99BA 80 M 7 V C40	230 Ft
414159	T52ZY	32x6-6x40	99BA 60 M 7 V C40	320 Ft
414161	T52ZY	32x10-6x40	99BA 60 M 7 V C40	320 Ft
414163	T52ZY	40x6-6x40	99BA 60 M 7 V C40	360 Ft
414165	T52ZY	40x10-6x40	99BA 60 M 7 V C40	360 Ft
414168	T52ZY	50x10-6x40	99BA 60 M 7 V C40	450 Ft

Rendelési szám	Alak	Méret [ mm ]				Minőség					Ára / db
Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Ötvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag	
Felhasználás	○	●	○	●							
		D x T - S x L <sub>2</sub>				<b>rózsaszín nemeskorund, keramikus kötőanyag</b>					
414217	T52ZY	25x4-6x40				98A 80 O 6 V C40					250 Ft
414232	T52ZY	32x10-6x40				98A 60 O 6 V C40					340 Ft
414242	T52ZY	40x6-6x40				98A 60 O 6 V C40					400 Ft
414244	T52ZY	40x10-6x40				98A 60 O 6 V C40					400 Ft
414248	T52ZY	50x5-6x40				98A 60 O 6 V C40					440 Ft

**323****HENGERES KÚPOS CSAPOS KORONGOK**

Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Ötvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag
Felhasználás				○		●	○	○		


		D/P x T - S x L <sub>2</sub>				<b>fekete szilícium-karbid, keramikus kötőanyag</b>					
436136	T52WK	20/10x32-6x40				48C 40 O 4 V C40					550 Ft
436144	T52WK	32/10x32-6x40				48C 40 O 4 V C40					590 Ft

Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Ötvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag
Felhasználás	●	○		○		○				

		D/P x T - S x L <sub>2</sub>				<b>fehér nemeskorund, keramikus kötőanyag</b>					
436151	T52WK	6/3x10-3x40				99BA 100 M 7 V C40					370 Ft
436154	T52WK	10/6x16-3x40				99BA 80 M 7 V C40					390 Ft
436157	T52WK	16/6x25-6x40				99BA 80 M 7 V C40					410 Ft
436159	T52WK	19/5x63-6x40				99BA 80 O 6 V C40					1210 Ft
438048	T52WK	20/10x32-6x40				99BA 80 M 7 V C40					450 Ft
436164	T52WK	40/25x12-6x40				99BA 60 M 7 V C40					780 Ft

Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Ötvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag
Felhasználás	○	●	○	●						

		D/P x T - S x L <sub>2</sub>				<b>rózsaszín nemeskorund, keramikus kötőanyag</b>					
436165	T52WK	20/10x32-6x40				98A 80 O 6 V C40					520 Ft


**324****FAZÉKALAKÚ CSAPOS KORONGOK**

Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Ötvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag
Felhasználás	●	○		○		○				

		D/P x T - S x L <sub>2</sub>				<b>fehér nemeskorund, keramikus kötőanyag</b>					
436166	T52A	16/10x6-3x40				99BA 80 M 7 V C40					320 Ft
436167	T52A	25/16x12-6x40				99BA 80 M 7 V C40					390 Ft
436168	T52A	32/16x20-6x40				99BA 60 M 7 V C40					430 Ft



Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Ötvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag
Felhasználás	○	●	○	●						

		D/P x T - S x L <sub>2</sub>				<b>rózsaszín nemeskorund, keramikus kötőanyag</b>					
436170	T52A	32/16x20-6x40				98A 60 O 6 V C40					480 Ft

**325****KÚPOS GÖMBVÉGŰ CSAPOS KORONGOK**


Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Ötvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag
Felhasználás				○		●	○	○		

		D x T - S x L <sub>2</sub>				<b>fekete szilícium-karbid, keramikus kötőanyag</b>					
436172	T52KE	20x63-6x40 R=6				48C 40 O 4 V C40					990 Ft
436173	T52KE	32x40-6x40 R=6				48C 40 O 4 V C40					650 Ft

Rendelési szám	Alak	Méret [ mm ]			Minőség					Ára / db
Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag
Felhasználás	●	○		○		○				
		D x T - S x L <sub>2</sub>			<b>fehér nemeskorund, keramikus kötőanyag</b>					
<b>436175</b>	T52KE	16x40-6x40 R=2			99BA 60 M 7 V C40					<b>940 Ft</b>
<b>436177</b>	T52KE	20x32-6x40 R=3			99BA 80 M 7 V C40					<b>610 Ft</b>
<b>436180</b>	T52KE	25x32-6x40 R=4			99BA 80 M 7 V C40					<b>620 Ft</b>
<b>436181</b>	T52KE	32x40-6x40 R=6			99BA 60 M 7 V C40					<b>640 Ft</b>
<b>436182</b>	T52KE	40x40-6x40 R=10			99BA 60 M 7 V C40					<b>700 Ft</b>
Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag
Felhasználás	○	●	○	●						
		D x T - S x L <sub>2</sub>			<b>rózsaszín nemeskorund, keramikus kötőanyag</b>					
<b>436183</b>	T52KE	16x40-6x40 R=2			98A 60 O 6 V C40					<b>960 Ft</b>
<b>436185</b>	T52KE	20x40-6x40 R=3			98A96A 24 P 5 V C40					<b>760 Ft</b>
<b>436186</b>	T52KE	20x63-6x40 R=6			98A 60 O 6 V C40					<b>1080 Ft</b>
<b>436189</b>	T52KE	32x40-6x40 R=6			98A96A 24 P 5 V C40					<b>730 Ft</b>
<b>436210</b>	T52KE	32x40-6x40 R=6			98A 60 O 6 V C40					<b>730 Ft</b>
<b>436211</b>	T52KE	40x40-6x40 R=10			98A 60 O 6 V C40					<b>770 Ft</b>
Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag
Felhasználás	●	○								
		D x T - S x L <sub>2</sub>			<b>normálkorund, keramikus kötőanyag</b>					
<b>436212</b>	T52KE	25x40-6x40 R=3			96A 40 P 4 V C40					<b>640 Ft</b>
Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag
Felhasználás	●	●	○	○		○		○		
		D x T - S x L <sub>2</sub>			<b>normálkorund, gumi kötőanyag</b>					
<b>436213</b>	T52KE	25x32-6x40 R=4			96A 80 E 1 R C20					<b>1550 Ft</b>
<b>326</b>		<b>FÉLGÖMBVÉGŰ CSAPOS KORONGOK</b>								
Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag
Felhasználás				○		●	○	○		
		D x T - S x L <sub>2</sub>			<b>fekete szilícium-karbid, keramikus kötőanyag</b>					
<b>436234</b>	T52WR	25x32-6x40			48C 40 O 4 V C40					<b>320 Ft</b>
Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag
Felhasználás	●	○		○		○				
		D x T - S x L <sub>2</sub>			<b>fehér nemeskorund, keramikus kötőanyag</b>					
<b>436430</b>	T52WR	12x16-3x40			99BA 80 M 7 V C40					<b>220 Ft</b>
<b>436432</b>	T52WR	20x25-6x40			99BA 60 M 7 V C40					<b>310 Ft</b>
Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag
Felhasználás	○	●	○	●						
		D x T - S x L <sub>2</sub>			<b>rózsaszín nemeskorund, keramikus kötőanyag</b>					
<b>440084</b>	T52WR	25x32-6x40			98A 60 O 6 V C40					<b>950 Ft</b>
Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag
Felhasználás	●	●	○	○		○		○		
		D x T - S x L <sub>2</sub>			<b>normálkorund, gumi kötőanyag</b>					
<b>436436</b>	T52WR	32x32-6x40			96A 80 E 1 R C20					<b>1840 Ft</b>
<b>327</b>		<b>CSÚCSÍVES CSAPOS KORONGOK</b>								
Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag
Felhasználás				○		●	○	○		
		D x T - S x L <sub>2</sub>			<b>fekete szilícium-karbid, keramikus kötőanyag</b>					
<b>436235</b>	T52SP	20x40-6x40			48C 40 O 4 V C40					<b>630 Ft</b>


Renelési szám	Alak	Méret [ mm ]			Minőség						Ára / db
Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag	
Felhasználás	●	○		○		○					
		D x T - S x L <sub>2</sub>			<b>fehér nemeskorund, keramikus kötőanyag</b>						
436502	T52SP	6x10-3x40			99BA 80 M 7 V C40						340 Ft
436503	T52SP	10x20-3x40			99BA 80 M 7 V C40						370 Ft
436505	T52SP	16x32-6x40			99BA 60 M 7 V C40						500 Ft
436507	T52SP	20x40-6x40			99BA 60 M 7 V C40						530 Ft
436510	T52SP	30x50-6x40			99BA 80 O 6 V C40						1170 Ft
Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag	
Felhasználás	○	●	○	●							
		D x T - S x L <sub>2</sub>			<b>rózsaszín nemeskorund, keramikus kötőanyag</b>						
436512	T52SP	16x32-6x40			98A 60 O 6 V C40						500 Ft
436514	T52SP	20x40-6x40			98A96A 24 M 7 V C40						580 Ft
436516	T52SP	20x40-6x40			98A 60 O 6 V C40						580 Ft
34064749	T52SP	35x70-8x40			98A96A 24 P 5 V C40						1220 Ft

## 328 KÖZPONTÓZÓ CSAPOS KORONGOK




Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag	
Felhasználás	●	○		○		○					
		D x T - S x L <sub>2</sub> α			<b>fehér nemeskorund, keramikus kötőanyag</b>						
436236	T52ZE	6x16-3x40 60°			99BA 80 M 7 V C40						250 Ft
436519	T52ZE	10x25-6x40 60°			99BA 80 M 7 V C40						260 Ft
436524	T52ZE	16x40-6x40 60°			99BA 80 M 7 V C40						340 Ft
Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag	
Felhasználás	○	●	○	●							
		D x T - S x L <sub>2</sub> α			<b>rózsaszín nemeskorund, keramikus kötőanyag</b>						
436535	T52ZE	16x40-6x40 60°			98A 80 O 6 V C40						360 Ft
436539	T52ZE	40x40-6x40 90°			98A 46 O 5 V C40						560 Ft

## 329 KÉTOLDALT SARKÍTOTT CSAPOS KORONGOK



Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag	
Felhasználás	●	○		○		○					
		D x T - S x L <sub>2</sub>			<b>fehér nemeskorund, keramikus kötőanyag</b>						
436242	T52A	16x4-3x40			99BA 80 M 7 V C40						340 Ft
436735	T52A	25x6-6x40			99BA 80 M 7 V C40						350 Ft
436736	T52A	40x10-6x40			99BA 60 M 7 V C40						420 Ft
Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag	
Felhasználás	○	●	○	●							
		D x T - S x L <sub>2</sub>			<b>rózsaszín nemeskorund, keramikus kötőanyag</b>						
436738	T52A	16x4-3x40			98A 80 O 6 V C40						370 Ft
436739	T52A	25x6-6x40			98A 80 O 6 V C40						380 Ft
436740	T52A	40x10-6x40			98A 60 O 6 V C40						400 Ft

## 331 GÖMB ALAKÚ CSAPOS KORONGOK



Megmunkálható anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag	
Felhasználás				○		●	○	○			
		D - S x L <sub>2</sub>			<b>fekete szilícium-karbid, keramikus kötőanyag</b>						
414263	T52KU	32-6x40			48C 40 O 4 V C40						390 Ft

Rendelési szám	Alak	Méret [ mm ]					Minőség					Ára / db
Megmunkálendő anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag		
Felhasználás	●	○		○		○						
		D - S x L <sub>2</sub>					<b>fehér nemeskorund, keramikus kötőanyag</b>					
<b>414280</b>	T52KU	6-3x40			99BA 80 M 7 V C40					<b>230 Ft</b>		
<b>414284</b>	T52KU	8-3x40			99BA 80 M 7 V C40					<b>250 Ft</b>		
<b>414286</b>	T52KU	10-3x40			99BA 80 M 7 V C40					<b>250 Ft</b>		
<b>414289</b>	T52KU	12-3x40			99BA 80 M 7 V C40					<b>260 Ft</b>		
<b>414294</b>	T52KU	16-6x40			99BA 60 M 7 V C40					<b>280 Ft</b>		
<b>414295</b>	T52KU	20-6x40			99BA 60 M 7 V C40					<b>290 Ft</b>		
<b>414296</b>	T52KU	25-6x40			99BA 60 M 7 V C40					<b>330 Ft</b>		
<b>414300</b>	T52KU	32-6x40			99BA 60 M 7 V C40					<b>390 Ft</b>		
Megmunkálendő anyag	Acél szerkezeti	Acél <55HRC	Acél <67HRC	Inox	Keményfém	Öntvény	Kőzet	Színesfémek	Titán ötvözetek	Műanyag		
Felhasználás	○	●	○	●								
		D - S x L <sub>2</sub>					<b>rózsaszín nemeskorund, keramikus kötőanyag</b>					
<b>414333</b>	T52KU	16-6x40			98A 60 O 6 V C40					<b>280 Ft</b>		
<b>414355</b>	T52KU	50-9x40			98A 20 N 5 V C40					<b>690 Ft</b>		

## FELHASZNÁLÁSI JELÖLÉSEK - PIKTOGRAMOK



Síkköszörülés



Állványos köszörű



Palástköszörülés



Korongszabályozás



Furatköszörülés



Profilköszörülés



Vágás, darabolás



Fűrész tárcsa - és lap élézés



Szerszám köszörülés / élézés



Kézben történő köszörülés



Levegős ill. elektromos gépi köszörülés



Hűtéssel



Hűtés nélkül



Hűtéssel ill. hűtés nélkül is lehetséges

